





KIT AMMORTIZZATORE STERZO – SOLO USO RACING


ATTENZIONE !



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio contenute in questo manuale devono essere effettuate esclusivamente in una officina specializzata.

Bitubo non potrà essere responsabile di danni al prodotto o alle persone, in caso le istruzioni contenute in questo manuale non vengano seguite esattamente.

WARNING !



All the installation and dismantling operations contained in this manual must be carried out strictly in a specialised workshop.

Bitubo cannot be held responsible for damage to the product or to persons, if the instructions in this manual are not observed to the letter.

BITUBO usa e raccomanda lubrificanti – BITUBO uses and recommends lubricants



Le immagini e le indicazioni riportate sono a titolo indicativo; C.d.a. Bitubo si riserva la facoltà apportare qualsiasi modifica o variazione senza alcun preavviso.

Pictures and notes reported are purely as an indications; C.d.a. Bitubo reserves the faculty to make any modification or changes.

Codice: KIT195A*

MOTO: APRILIA RS 660 TROFEO

ANNO: 2020

MATERIALE CONTENUTO NEL KIT

- n ° 1 ammortizzatore sterzo corsa 70mm L.242mm
- n ° 1 KIT 195

ISTRUZIONI MONTAGGIO

Per lo smontaggio e per il montaggio dei particolari della moto sottoindicati, attenersi alla procedura descritta nel Manuale Tecnico del veicolo.

- Installare il distanziale, in dotazione, nella piastra inferiore dello sterzo per limitarne la corsa.




- Installare il **KIT195A*** nella moto posizionandolo come indicato nell'immagine seguente.



**ATTENZIONE: Questo Kit sterzo non è compatibile con la moto OEM
(configurazione originale) ma solo per utilizzo Racing.**

Num. articolo	Num. parte	Descrizione	Quantità
1	90658502	Supporto Sterzo	1
2	906204	VITE M6X15 ERGAL ROSSO / RED ERGAL SCREW M6X15	2
3	GR3409	Gruppo attacco sterzo int. 27mm / Steering clamp int. 27mm	1
4	994042	OR 2043 Øi10.82x1.78 NBR 70	1
5	906205	Vite / Screw M8x25 Ergal	1
6	A1001SSWMB	STEERING DAMPER RED Adj: 18 cliks/stroke70mm L242mm	1
7	906203	VITE M6X30 ERGAL ROSSO / RED ERGAL SCREW M6X30	1
8	906103	Distanziale OR /OR spacer Ø15	1
9	906124	Distanziale OR /OR spacer Ø11,8	1
10	996932	Rondella / Washer M6	1
11	90613902	Limitatore Fine Corsa Sterzo	2



ISTRUZIONI GENERALI:


Coppia di serraggio consigliata per gli attacchi sterzo:
Advised torque on the bolt screw for steering damper clamps:


 GR3412	 GR 3417	GR3412 : 6.0 Nm GR3417 : 6.0 Nm
 GR 3420	 GR 3409	GR3409 : 7.0 Nm GR3420 : 7.0 Nm

Bitubo declina ogni responsabilità sul montaggio errato e/o sull'uso improprio del materiale contenuto in questo Kit.

AVVERTENZE


- Ingrassare le viti con grasso speciale al rame anti-gripaggio (per esempio Molykote).
- E' indispensabile fare installare il KIT da un professionista.
- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima dell'installazione.
- L'ammortizzatore è in garanzia per una durata di 2 anni (dalla data del document fiscale) per un normale utilizzo (esclusa competizione).
- Dopo aver installato l'ammortizzatore di sterzo, consigliamo l'utilizzo per i primi chilometri alla frenatura minima (SOFT), in seguito irrigidendolo (HARD) un click per volta.
- Tutte le modifiche del KIT realizzate dall'installatore, senza nostril accordi, annulleranno la garanzia.





STEERING DAMPER KIT – ONLY FOR RACE USE


ATTENZIONE !



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio contenute in questo manuale devono essere effettuate esclusivamente in una officina specializzata.

Bitubo non potrà essere responsabile di danni al prodotto o alle persone, in caso le istruzioni contenute in questo manuale non vengano seguite esattamente.

WARNING !



All the installation and dismantling operations contained in this manual must be carried out strictly in a specialised workshop.

Bitubo cannot be held responsible for damage to the product or to persons, if the instructions in this manual are not observed to the letter.

BITUBO usa e raccomanda lubrificanti – BITUBO uses and recommends lubricants



Le immagini e le indicazioni riportate sono a titolo indicativo; C.d.a. Bitubo si riserva la facoltà apportare qualsiasi modifica o variazione senza alcun preavviso.

Pictures and notes reported are purely as an indications; C.d.a. Bitubo reserves the faculty to make any modification or changes.

Code: KIT195A*

BIKE: APRILIA RS 660 TROFEO

YEARS: 2020

MATERIAL CONTAINED IN THE KIT

- n ° 1 steering damper 70mm stroke L242mm
- n ° 1 KIT 195

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

For the disassembly and reassembly of the parts indicated below, follow the procedure described in the technical manual of the vehicle.

- install the supplied spacer in the lower plate to limit the steering stroke




- Install KIT195A* in the bike as shown below.



WARNING: This steering kit is not compatible with the OEM Bike.

Num. articolo	Num. parte	Descrizione	Quantità
1	90658502	Supporto Sterzo	1
2	906204	VITE M6X15 ERGAL ROSSO / RED ERGAL SCREW M6X15	2
3	GR3409	Gruppo attacco sterzo int. 27mm / Steering clamp int. 27mm	1
4	994042	OR 2043 Øi10.82x1.78 NBR 70	1
5	906205	Vite / Screw M8x25 Ergal	1
6	A1001SSWMB	STEERING DAMPER RED Adj: 18 cliks/stroke70mm L242mm	1
7	906203	VITE M6X30 ERGAL ROSSO / RED ERGAL SCREW M6X30	1
8	906103	Distanziale OR /OR spacer Ø15	1
9	906124	Distanziale OR /OR spacer Ø11,8	1
10	996932	Rondella / Washer M6	1
11	90613902	Limitatore Fine Corsa Sterzo	2



GENERAL INSTRUCTIONS

Coppia di serraggio consigliata per gli attacchi sterzo:
Advised torque on the bolt screw for steering damper clamps:



Bitubo declines all responsibility for incorrect installation or improper use of the material contained in this Kit.

ATTENTION

- Grease the screws with a special copper grease (such as Molykote).
- It is essential that a professional man assembles the kit.
- Read the assembly instructions before starting the assembly.
- The shock absorber is guaranteed for 2 years (date of invoice) for a normal use (competition excluded).
- After assembling the shock absorber, for the first kilometers use it with soft damping, then with hard damping, with one release at a time.
- All the modifications of the KIT realised by the installer without our accordance makes void the Warranty

